

GUIA PARA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA ABIS

PEC

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
DO CIDADÃO

INDICADOR 01:

Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal (PN) realizadas, sendo a primeira realizada até a 20ª semana de gestação.

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.


PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{\text{Equipe}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ gestantes com 6 consultas pré-natal, com 1}^{\text{a}} \text{ até 20 semanas de gestação}}{\left(\frac{\text{Parâmetro da tipologia}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^{\circ} \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$$


NUMERADOR: N° gestantes com 6 consultas PN, com 1ª até 20 semanas de gestação.

Identificação do Cidadão



A gestante deve possuir o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão". Importante observar também se está como sexo feminino

Data da Última Menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG)



É imprescindível registrar a DUM

PRÉ-NATAL

DUM: 10/10/2019

IG cronológica: 9 semanas e 1 dia DPP cronológica: 30/07/2020

Para IG e DPP Ecográfica, informe Resultados de Exames para Ultra-sonografia Obstétrica no SOAP. Aqui será exibido resultado de USG com até 13 semanas e 6 dias a partir da DUM

Risco habitual Última consulta de pré-natal: 11/12/2019 Profissional: Joao I

A partir do registro da DUM, o PEC calcula a IG automaticamente. A IG é apresentada no módulo de acompanhamento do PN. Para o indicador 1 serão consideradas só as que iniciaram o PN com menos de 20 semanas.

Problema/Condição Avaliada

AVALIAÇÃO

Caracteres restantes: 4000

Problema e / ou condição detectada

CIAP2
CID10
Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

Confirmar

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
W78	GRAVIDEZ	Z34	SUPERVISÃO DE GRAV...	

Indicar no campo Problema e/ou condição detectada o código CID ou CIAP2 relacionado à gestação.

Nas consultas subsequentes de PN basta clicar no botão de habilitar campos de pré-natal que automaticamente o CID10 *W78* será adicionado no campo Problema e/ou condição detectada.

OBJETIVO

Habilitar campos de:

PRÉ-NATAL

CID10 Z34 e CIAP2 W78 adicionados na Avaliação

A seguir, são listados os códigos para as condições da gestante.

CIAP2: W03, W05, W29, W71, W78, W79, W80, W81, W84 e W85

CID10: O11, O120, O121, O122, O13, O140, O141, O149, O150, O151, O159, O16, O200, O208, O209, O210, O211, O212, O218, O219, O220, O221, O222, O223, O224, O225, O228, O229, O230, O231, O232, O233, O234, O235, O239, O299, O300, O301, O302, O308, O309, O311, O312, O318, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O752, O753, O990, O991, O992, O993, O994, O240, O241, O242, O243, O244, O249, O25, O260, O261, O263, O264, O265, O268, O269, O280, O281, O282, O283, O284, O285, O288, O289, O290, O291, O292, O293, O294, O295, O296, O298, O009, O339, O340, O341, O342, O343, O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350, O351, O352, O353, O354, O355, O356, O357, O358, O359, O360, O361, O362, O363, O365, O366, O367, O368, O369, O40, O410, O411, O418, O419, O430, O431, O438, O439, O440, O441, O460, O468, O469, O470, O471, O479, O48, O995, O996, O997, Z640, O00, O10, O12, O14, O15, O20, O21, O22, O23, O24, O26, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O41, O43, O44, O46, O47, O98, Z34, Z35, Z36, Z321, Z33, Z340, Z340, Z348, Z349, Z350, Z351, Z352, Z353, Z354, Z357, Z358, Z359

DENOMINADOR: N° gestantes identificadas

Observar o tópico "*Identificação do Cidadão*"

Problema/Condição Avaliada - Desfecho de uma gravidez

Problema e / ou condição detectada *

CIAP2

CID10 Filtro CIAP2 X CID10

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
Z372	NASCIMENTO GEMELAR...			

Desfecho da gravidez

Tipo de gravidez Data de desfecho *

Para finalizar a gestação, por nascimento ou interrupção, deve ser informado os códigos CIAP2 ou CID10.

Os códigos que podem ser utilizados para encerrar uma gestação são mostrados no quadro a seguir.

CIAP2	Descrição	CID10 relacionáveis
W82	Aborto espontâneo	O02, O03, O05, O06
W83	Aborto provocado	O04, Z30.3
W90	Parto sem complicações de nascido vivo	O80, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39
W91	Parto sem complicações de natimorto	Z37.1, Z37.9
W92	Parto com complicações de nascido vivo	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39
W93	Parto com complicações de natimorto	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9

INDICADOR 02:

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA:

- ✓ Sorologia Avaliada: Médico e Enfermeiro
- ✓ Teste rápido: Médico, Enfermeiro e Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{Equipe} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e SIFILIS}}{\left(\frac{\text{Parâmetro da tipologia}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^{\circ} \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$$

NUMERADOR: N° gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis

Sorologia avaliada para HIV e Sífilis

Exames solicitados e / ou avaliados

Exame

Exames com resultado: Sim | Exames sem resultado: Sim

Solicitado	Avaliado	Nome do exame	Resultado
Nenhum item encontrado com o critério selecionado.			

ADICIONAR RESULTADO DE EXAME (Exame não solicitado através desta instalação do e-SUS AB PEC)

Solicitação

Exame *

- 0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES
- 0202031110 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
- CDS - SOROLOGIA DE SIFILIS (VDRL)

Página 1 de 1

Resultado de exame específico

Nenhum exame específico selecionado

Resultados

Data de realização: 01/03/2019 | Data do resultado: 13/12/2019

Descrição *

B I U 1/64 - Positivo

Caracteres restantes: 485

No bloco "Objetivo" do SOAP, pesquisar ou adicionar os exames para registrar o resultado do exame de sífilis e HIV.

Adicionar um dos códigos do SIGTAP relativo aos exames de HIV e Sífilis, além da obrigatoriedade de registrar o resultado no campo "Descrição". Procedendo dessa forma o exame é considerado avaliado

SIGTAP para a sorologia de sífilis

02.02.03.111-0 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS)
 02.02.03.117-9 (TESTE NÃO TREPONÊMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES)

SIGTAP para a sorologia de HIV

02.02.03.030-0 (PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 "ELISA")

Testes Rápidos para HIV e Sífilis - Procedimento

PLANO

B *I* U **■** **■** **■** **■** **■** **■** **■** **■**

Caracteres restantes: 4000

Intervenção e/ ou procedimentos clínicos

Procedimento teste rápido para

CIAP2 0214010040 - TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
 0214010074 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS

Notas 0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO
 0214010104 -
 0214010112 -

Classificação

Página 1 de 2

Nenhum item encontrado.

* Procedimentos inseridos automaticamente

Caso houver a realização de um teste rápido registrar o procedimento no bloco "Plano". Escolher o código SIGTAP adequado para o teste rápido de HIV e Sífilis.

SIGTAP para o teste rápido de sífilis

02.14.01.007-4 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS)
 02.14.01.008-2 (TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

SIGTAP para o teste rápido de HIV

02.14.01.05-8 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO DE HIV)
 02.14.01.004-0 (TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO)

INDICADOR 03:

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.


PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Dentista

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$Indicador_{Equipe} = \frac{N^{\circ}gestantes\ com\ pré - natal\ na\ APS\ e\ atendimento\ odontológico}{\left(\frac{Paramêtro\ da\ tipologia}{População\ IBGE} \times SINASC\ ou\ N^{\circ}\ gestantes\ identificadas\right)^1}$$


NUMERADOR: Número de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS

Identificação do Cidadão



A gestante deve possuir o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão". Importante observar também se está como sexo feminino

Gestante previamente já atendidas pelo médico ou enfermeiro



A DUM e os códigos CID10 ou CIAP2 devem ter sido registrados anteriormente, no atendimento médico ou de enfermagem. Dessa forma a gestante já terá o módulo de acompanhamento do PN habilitado no PEC

Observadas as condições acima realizar o atendimento odontológico e registro clínico normalmente.

DENOMINADOR: N° gestantes identificadas

O denominador do indicador 3 será o mesmo do Indicador 1. Deve-se observar que para este indicador, o **numerador** se baseia nos atendimentos do *profissional cirurgião dentista*, porém o **denominador** se baseia nos atendimentos realizados por *médico e enfermeiro*.

INDICADOR 04:

Cobertura de exame citopatológico

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{\text{Equipe}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos últimos 3 anos}}{\left(\frac{\text{Parâmetro da tipologia}}{\text{População IBGE}} \times \text{Projeção de mulheres de 25 a 64 anos ou N}^{\circ} \text{ mulheres de 25 a 64 anos cadastradas} \right)^1}$$

NUMERADOR: N° de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram exame citopatológico nos últimos 3 anos

Exame citopatológico

SIGTAP 02.01.02.003-3 - Coleta de Material p/ exame citopatológico de colo uterino

DENOMINADOR: N° mulheres de 25 a 64 anos

Identificação da cidadã

Serão considerados os cadastros das cidadãs realizados via módulo cidadão (abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou ficha de cadastro individual no sistema com CDS.

INDICADOR 05:

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de Pentavalente

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico, Enfermeiro ou Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{\text{Municipal}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de } 3^{\text{a}} \text{ doses aplicadas de Polio e Penta em menores de 1 ano}}{\left(\frac{\text{População Coberta}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^{\circ} \text{ crianças cadastradas} \right)^1}$$

NUMERADOR: N° de 3ª doses aplicadas de Pólio e Penta em menores de 1 ano

Vacinas VIP e Pentavalente



Registrar a dose aplicada da 3ª dose da VIP e 3ª dose da Pentavalente em menores de 1 ano.

DENOMINADOR: Número de crianças cadastradas

Serão considerados os cadastros dos cidadãos até 1 ano de idade realizados via **módulo cidadão** (abertura de prontuário clínico) no sistema com PEC ou **ficha de cadastro individual** no sistema com CDS. A criança deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores. Importante observar também se está com a data de nascimento correto.

INDICADOR 06:

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico, Enfermeiro ou Técnico/Auxiliar de Enfermagem

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{\text{Equipe}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ hipertensos com a PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses}}{(\text{Parâmetro da tipologia} \times \% \text{ hipertensos PNS ou N}^{\circ} \text{ hipertensos identificados)}^1}$$

NUMERADOR: N° de hipertensos com a PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses

Pressão Arterial - Médico, Enfermeiro e Técnico/Auxiliar de Enfermagem

Inserir os valores da pressão arterial aferida no módulo "Sinais Vitais" que fazem parte do bloco "Objetivo" do SOAP.

OBS: Vale lembrar que esta informação deve ser registrado pelo profissional executor do procedimento e não uma transcrição do valor obtido por outro profissional em um outro atendimento, mesmo que esteja na sequência do fluxo de atendimento.

Problema/Condição Avaliada - Somente Médico e Enfermeiro

AVALIAÇÃO

Médico e Enfermeiro devem indicar no campo Problema e/ou condição detectada do bloco "Avaliação" do SOAP, o código CID ou CIAP2 relacionado à hipertensão arterial.

A seguir, são listados os códigos para a condição hipertensão.

CIAP2: K86; K87; W81

CID10: I10, I11, I110, I119, I12, I120, I129, I13, I130, I131, I132, I139, I15, I150, I151, I152, I158, I159, I270, I272, O10, O100, O101, O102, O103, O104 e O109

DENOMINADOR: N° de hipertensos identificados

O cidadão deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores.

INDICADOR 07: Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada

OBJETIVO: Informar para as equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.

PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Médico e Enfermeiro

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\text{Indicador}_{\text{Equipe}} = \frac{\text{N}^{\circ} \text{ diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses}}{(\text{Parâmetro da tipologia} \times \% \text{ diabéticos PNS ou N}^{\circ} \text{ diabéticos identificados})^1}$$

NUMERADOR: N° diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses

Exame Avaliado - HbA1c

Exames solicitados e / ou avaliados

Exame

Exames com resultado: Sim | Exames sem resultado: Sim

Solicitado	Avaliado	Nome do exame	Resultado
Nenhum item encontrado com o critério selecionado.			

No bloco "Objetivo" do SOAP, pesquisar ou adicionar o exame de hemoglobina glicada

ADICIONAR RESULTADO DE EXAME (Exame não solicitado através desta instalação do e-SUS AB PEC)

Solicitação

Exame *
HEMOGLOBINA GLICADA

Data de solicitação
01/11/2019

Resultado de exame específico

Hemoglobina glicada * 5.1 %

Resultados

Data de realização
01/12/2019

Data do resultado
13/12/2019

Descrição

B *I* U

Caracteres restantes: 500

Adicionar código do **SIGTAP** relacionado ao exame de Hb1Ac no campo "Exame", após registrar o resultado no campo "Resultado de exame específico". Procedendo dessa forma o exame é considerado avaliado

SIGTAP: 02.02.01.05-03 - Dosagem de Hemoglobina Glicosilada W81

Problema/Condição Avaliada

AVALIAÇÃO

Caracteres restantes: 4000

Problema e / ou condição detectada

CIAP2

CID10 Filtro CIAP2 X CID10

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

Confirmar

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
T90	DIABETES NÃO INSUL...	E14	DIABETES MELLITUS ...	

Indicar no campo Problema e/ou condição detectada do bloco "Avaliação" do SOAP, o código CID ou CIAP2 relacionado à diabetes mellitus.

A seguir, são listados os códigos para a condição diabetes.

CIAP2: T89;T90; W85

CID10: E10, E100, E101, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E11, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E12, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E13, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E14, E140, E141, E142, E143, E144, E145, E146, E147, E148, E149, O24, O240, O241, O242, O243, O244, O249, P702

DENOMINADOR: N° de diabéticos identificados

O cidadão deve possuir o número do CNS vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo "Cidadão", conforme observado nos demais indicadores.

DISQUE SAÚDE
136
Ouvidoria Geral do SUS
www.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL