

Atenção Básica do RS

Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria da Saúde
Departamento de Ações em Saúde
Coordenação Estadual da Atenção Básica

BOLETIM INFORMATIVO

Nº 06/Setembro de 2020

Programa Previne Brasil - Monitoramento do indicador de desempenho 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

EXPEDIENTE

6ª edição, Porto Alegre, 2020.

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual da Saúde

É permitida a reprodução parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

Boletim Informativo da Atenção Básica RS
Número 06 - Setembro de 2020.

Redação:

Aline von der Goltz Vianna
Manuela Campani
Poala Vettorato
Priscila Helena Miranda Soares
Raíssa Barbieri Ballejo Canto
Tainá Nicola

Revisão:

Carla Daiane Silva Rodrigues

Diagramação:

Poala Vettorato
Carla Daiane Silva Rodrigues

O conteúdo deste Boletim Informativo e outras publicações da CEAB podem ser acessados na página:



<https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/inicial>

Equipe da Coordenação Estadual da Atenção Básica:

Aline von der Goltz Vianna
Especialista em Saúde

Carla Daiane Silva Rodrigues
Especialista em Saúde

Carol Cardoso Rodrigues
Especialista em Saúde

Janilce Dorneles de Quadros
Especialista em Saúde

Laura Ferraz
Coordenadora Estadual da Atenção Básica

Lilian Nelcy Lemos Sartori
Especialista em Saúde

Manuela Campani
Assistente em Saúde

Marcos Rodrigo de Oliveira Sokoloski
Especialista em Saúde

Poala Vettorato
Especialista em Saúde

Priscila Helena Miranda Soares
Especialista em Saúde

Raíssa Barbieri Ballejo Canto
Especialista em Saúde

Tainá Nicola
Especialista em Saúde

Contato

Fone: (51) 3288-5904 / 5905

E-mail: atencaobasica-esf@saude.rs.gov.br

Horários de atendimento: 8h30min às 12h e 13h30min às 18h

SUMÁRIO

1 Introdução	4
2 Objetivo	5
3 Procedimentos Metodológicos	5
3.2 Entendendo o indicador	7
3.3 Numerador	7
3.4. Como localizar o denominador nos sistemas de informação	8
3.5 Ficha de Qualificação do Indicador	9
4 Resultados e Discussão	10
5 Como registrar os dados para o indicador	13
5.1 Versão PEC	13
5.2 Como registrar os dados para o indicador - versão CDS	14
6 Como qualificar o indicador	16
7 Orientações da SES RS para qualificação do indicador	17
8 Dúvidas Frequentes	17
Para saber mais acesse	18

1 Introdução

A Coordenação Estadual de Atenção Básica (CEAB) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul tem enfoque no fortalecimento da Atenção Básica (AB) (Equipe de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, NASF e Consultório na Rua) como principal porta de entrada e centro articulador do acesso dos usuários do SUS à Rede de Atenção Integral.

Cumprido destacar que, conforme a [Nota Técnica Nº 5](#) monitorar e avaliar o desempenho da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e, primordialmente, as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária, é uma das funções essenciais do Estado.

Na perspectiva de ampliar efetivamente o acesso à saúde, a CEAB tem como eixo estratégico de trabalho o apoio técnico às 19 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), aos 497 municípios e às 2.126 Equipes de Saúde da Família.

Em 12 de novembro de 2019 o Ministério da Saúde (MS) publicou a [Portaria Nº 2.979](#) que instituiu o **Programa Previne Brasil**, estabelecendo um novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde. O custeio da APS passa a ser composto por:

- I - capitação ponderada;
- II - pagamento por desempenho;**
- III - incentivo para ações estratégicas.

O pagamento por desempenho pode contribuir para a qualificação do registro dos dados de produção, além de colaborar para institucionalização de processos de monitoramento e avaliação, colocando na agenda das equipes e gestões municipais a ampliação do acesso, qualidade e resolutividade da AB.

2 Objetivo

Monitorar, analisar e divulgar os resultados em relação à **Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado (indicador nº 3)**, que compõe o rol de indicadores de pagamento por desempenho das equipes de APS no Rio Grande do Sul, a fim de subsidiar as Coordenadorias Regionais de Saúde, gestores municipais e equipes de AB na qualificação das ações para atingimento das metas dos indicadores.

O Planejamento em Saúde é uma ação necessária em todos os níveis de gestão e atenção. Por meio deste é possível a qualificação, consistência e longitudinalidade no cuidado em saúde da população, sendo subsidiado por instrumentos de monitoramento e avaliação, devendo ser acompanhados de forma rotineira. Portanto, o monitoramento de indicadores e metas do programa Previne Brasil deve estar articulado ao Planejamento em Saúde municipal e integrar estratégias de monitoramento em conjunto com outros indicadores.

Considerando o contexto de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), a publicação dos Boletins Informativos compõem ação estratégica da gestão estadual para o fortalecimento e manutenção das ações essenciais nas Unidades Básicas de saúde durante o cenário pandêmico, com vistas à melhoria do desempenho das equipes e manutenção do repasse financeiro.

3 Procedimentos Metodológicos

Os dados analisados foram extraídos do [Portal e-Gestor AB - SISAB](#) - Painel Indicadores de Desempenho, com o perfil de Gestor Estadual, com acesso vinculado ao CPF dos servidores da SES RS.

Neste documento, são apresentados os resultados com o recorte do estado e das 30 regiões de saúde, do indicador **proporção de gestantes com atendimento odontológico**

realizado, comparando o resultado do primeiro quadrimestre de 2020 com o quadrimestre anterior (3º de 2019), **considerando apenas equipes homologadas**¹.

Destacamos que gestores **municipais** têm acesso aos resultados estratificados por equipe (INE) e que podem **autorizar que os profissionais das equipes de Atenção Básica tenham acesso e possam visualizar seus resultados**, conforme passo a passo disponível [aqui](#).

É essencial garantir que cada equipe tenha acesso aos seus resultados para que incorporem a prática de monitoramento e avaliação, bem como consigam definir prioridades para criar um plano de ação de melhoria dos indicadores. Com o acesso ao SISAB, também é possível realizar a comparação dos dados que são enviados pela base local do e-SUS e os que são efetivamente validados na base federal, contabilizando as informações que compõem o indicador.

3.1 Conduta profissional preconizada relacionada ao indicador

Antes de entender o indicador, é importante que os profissionais estejam atentos às condutas preconizadas nos protocolos específicos conforme a condição de saúde a ser atendida ou nas orientações gerais do MS. No caso das gestantes, de acordo com a Ficha de Qualificação do Indicador, espera-se a ocorrência de, no mínimo, **uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação**.

Portanto, apesar de o indicador computar 01 (um) atendimento odontológico durante a gestação, o preconizado é pelo menos um por trimestre. Ressalta-se que a meta para os indicadores será repactuada **anualmente**, até que se atinja o parâmetro adequado em consonância com as condutas preconizadas nos protocolos específicos ou orientações do MS.

¹ Apenas as equipes homologadas receberão por capitação e desempenho, por isso é fundamental solicitar credenciamento ao MS. O painel “indicadores de desempenho” traz a opção de visualizar apenas estas equipes ou o desempenho de todas as equipes do município.

3.2 Entendendo o indicador

O indicador de desempenho **proporção de gestantes com atendimento odontológico** realizado tem como meta 60% de alcance em 2020 e peso 2, conforme [NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESF/SAPS/MS](#).

O quadro a seguir detalha as informações relevantes deste indicador, o qual propõe alcançar o parâmetro de $\geq 90\%$ das gestantes, no entanto apresenta meta para 2020 de 60%.

Indicador	Indicador 3: Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado
Aferição	Quadrimestral
Medição	Últimos 12 meses
Granularidade	Município
Fonte de origem	SISAB
Fonte de controle	SINASC
Parâmetro	$\geq 90\%$
Meta 2020	60%
Peso	2

3.3 Numerador

Número de mulheres com **gestações finalizadas no período**, cadastradas, identificadas e que realizaram uma consulta de pré-natal e um atendimento odontológico individual, ambos na APS.

A gestante deve possuir o número do **Cartão Nacional de Saúde (CNS)** vinculado ao seu cadastro. Caso não possua é necessário realizar a busca/atualização no módulo “Cidadão”. Importante observar também se está cadastrada como **sexo feminino**.

Gestantes previamente atendidas: a **DUM** e os códigos **CID10** ou **CIAP2** devem ter sido registrados anteriormente, no atendimento médico ou de enfermagem. Dessa forma a gestante já terá o módulo de acompanhamento do pré-natal habilitado no PEC.

Será contabilizado para o numerador os atendimentos odontológicos realizados por dentistas cadastrados em unidades de AB, mesmo que não pertençam a uma equipe de Saúde Bucal.

3.4. Como localizar o denominador nos sistemas de informação

Denominador: Nº de gestantes identificadas - será considerada a mensuração que obtiver o **maior** resultado (mesmo denominador do indicador 1):

1- Estimado: o menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no [TABNET](#)), com a correção da proporção do parâmetro de cadastro (o parâmetro é apresentado no [Painel de cadastro](#), com base na tipologia do município e levando em consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município;

OU

2- Informado: Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto DPP + 14 dias) no período.

Obs.: deve-se atentar que, para este indicador, o numerador se baseia nos atendimentos do **cirurgião-dentista**, porém o denominador se baseia nos atendimentos realizados por **médico e enfermeiro**.

3.5 Ficha de Qualificação do Indicador

Indicador 3	
TÍTULO	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado
TIPO	Pagamento
CLASSIFICAÇÃO DO INDICADOR	Processo
INTERPRETAÇÃO (o que mede?)	Mede a proporção de gestantes que realizaram atendimento odontológico no curso do pré-natal na APS. Compreende o registro de consulta odontológica realizada pelo cirurgião-dentista às gestantes da APS, visando, principalmente, prevenir agravos de saúde bucal que possam comprometer a gestação e o bem-estar da gestante. O objetivo desse indicador é mensurar quantas gestantes realizam o atendimento odontológico, em relação a quantidade estimada de gestantes que o município possui, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa afetar o resultado do indicador. Para a mensuração correta da quantidade de gestantes e a responsabilização de cada equipe, calcula-se uma estimativa utilizando o SINASC sendo corrigido pelo potencial de atendidos por cada equipe ou pelo município, no intuito de incentivar o registro correto de todos os usuários da APS mesmo que possa afetar o resultado do indicador. Espera-se a ocorrência de, no mínimo, uma avaliação odontológica a cada trimestre de gestação.
USO (Para que fim?)	Avaliar o acesso ao cuidado em saúde bucal no período pré-natal; Avalia o cumprimento de diretrizes e normas para a realização de um pré-natal de qualidade na APS; Subsidiar o processo de planejamento, gestão e avaliação da assistência ao pré-natal.
FONTE	Sistema de Informações em Saúde para a Atenção Básica - SISAB e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC
PERIODICIDADE DE MENSURAÇÃO	Quadrimestral
ÍNDICE DE REFERÊNCIA	2020
PARÂMETRO	>=90%
META	60%
FÓRMULA DE CÁLCULO	$\frac{N^{\circ} \text{gestantes com pré - natal na APS e atendimento odontológico}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou } N^{\circ} \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$ <p style="text-align: center;">¹O denominador será o que apresentar o maior valor</p>
MÉTODO DE CÁLCULO	<p>Numerador: Número de mulheres com gestações finalizadas no período, cadastradas, identificadas e que realizaram uma consulta de pré-natal e um atendimento odontológico individual, ambos na APS.</p> <p>Denominador: Será considerado a mensuração que obtiver o maior resultado:</p> <p>1-Estimado : O menor resultado de quadrimestre da quantidade de nascidos vivos do município no período de 2014 a 2017 (apresentado no TABNET), com a correção da proporção do parâmetro de cadastro (apresentado no Painel de cadastro, número obtido com base na tipologia do município, levando em consideração a população IBGE) em relação à população IBGE do município, ou</p> <p>2-Informado : Quantidade de gestantes cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe com gestações finalizadas (considerando a data provável do parto (DPP) + 14 dias) no período.</p>
POLARIDADE	Quanto maior melhor
CUMULATIVIDADE	Cumulativo dentro do período de 42 semanas
LIMITAÇÕES	O indicador se refere à população que faz uso da APS, por esse motivo apresenta a correção populacional nas estimativas. Assim é possível acompanhar a quantidade de gestantes que deveriam ter realizado o exame por cada equipe e município dado os resultados do SINASC.
OBSERVAÇÕES	Quando o número de gestantes cadastradas pela equipe/município supera a quantidade de gestantes estimada pelo SINASC é utilizado o número de gestantes cadastradas. O indicador na granulação equipe tem como função o suporte ao monitoramento dos resultados, para que o gestor identifique onde o necessita mais atenção, entretanto para o pagamento será considerado o valor no nível municipal.

4 Resultados e Discussão

Percentual de atingimento da meta do indicador de Proporção de gestantes com atendimento odontológico nos quatro quadrimestres consultados (2019 Q1, Q2, Q3 e 2020 Q1):

Período	Numerador	Denominador Informado	Denominador Estimado	Resultado do indicador
2020 Q1 (%)	4.353	16.940	29.356	15%
2019 Q3 (%)	3.748	14.796	27.631	14%
2019 Q2 (%)	3.779	16.155	26.681	14%
2019 Q1 (%)	2.857	13.055	26.629	11%

Podemos verificar um discreto aumento na **proporção de gestantes com atendimento odontológico** comparando o primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro de 2020, passando de 11% para 15%, resultado, entretanto, bem abaixo da meta definida em 60%.

O estado do RS possui baixa cobertura de Saúde Bucal de 46,18%, segundo dados de abril de 2020, evidenciando a necessidade de ampliação do número de cirurgiões-dentistas atuando na Atenção Básica dos municípios para contribuir com a melhora no indicador.

Percentual de atingimento da meta do indicador de proporção de gestantes com atendimento odontológico (geral RS) nos dois quadrimestres consultados (2019 Q3 e 2020 Q1), por região de saúde:


3. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado - PESO 2								
Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
RS	328	101	30	30	144	137	208	8
1 21	10	3	4	4	5	6	10	0
2 11	6	3	1	1	5	1	5	0

Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
3 11	9	2	0	0	3	4	4	0
4 12	10	2	0	0	3	6	3	0
5 11	10	1	0	0	3	3	5	0
6 8	6	0	1	1	0	3	5	0
7 15	10	3	0	0	6	2	5	2
8 18	16	1	1	0	5	4	9	0
9 19	15	3	0	0	8	2	8	1
10 6	6	0	0	0	0	2	4	0
11 24	19	2	2	1	9	7	8	0
12 13	8	3	2	0	3	5	5	0
13 20	8	6	4	2	4	5	11	0
14 22	18	3	0	1	9	7	6	0
15 26	20	4	2	0	7	10	9	0
16 33	19	10	3	1	10	11	12	0
17 28	20	4	3	1	7	7	14	0
18 20	13	3	1	3	8	5	7	0

Região ----- Nº mun	Resultado 2020 Q1 por faixa				Resultado em relação ao 2019 Q3			
	< 24.0%	≥ 24.0% e < 42.0%	≥ 42.0% e < 60%	≥ 60%	Manteve resultado do Q32019	Resultado inferior ao Q32019	Resultado superior ao Q32019	Sem informação
19 14	9	3	0	2	2	7	5	0
20 26	13	9	2	2	10	3	13	0
21 22	17	4	0	1	7	5	10	0
22 6	4	2	0	0	3	1	2	0
23 6	3	2	0	0	1	1	3	1
24 9	8	0	0	1	2	5	2	0
25 22	13	3	0	4	4	5	11	2
26 12	9	1	1	0	3	4	4	1
27 12	2	8	1	1	2	2	8	0
28 13	7	6	0	0	3	4	6	0
29 27	16	7	2	2	11	8	8	0
30 10	4	3	0	2	1	2	6	1

5 Como registrar os dados para o indicador

5.1 Versão PEC

INDICADOR 03:	
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.	
OBJETIVO: Informar às equipes de APS os dados que são coletados no PEC tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.	
PROFISSIONAL QUE REGISTRA: Dentista	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	
$\frac{\text{N}^\circ \text{ gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^T}$	
<small>* O denominador será o que apresentar o maior valor</small>	
NUMERADOR: Número de gestantes com atendimento odontológico realizado na APS	
<i>Identificação do Cidadão</i>	
	
<i>Gestante previamente já atendidas pelo médico ou enfermeiro</i>	
	
Observadas as condições acima realizar o atendimento odontológico e registro clínico normalmente.	

Retirado do “[Guia para qualificação dos indicadores de APS PEC do MS](#)”.

5.2 Como registrar os dados para o indicador - versão CDS

INDICADOR 03:																																																																																							
Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.																																																																																							
OBJETIVO: Informar às equipes de APS os dados que são coletados no CDS tendo em vista os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil.																																																																																							
PROFISSIONAL QUE REGISTRA:																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atendimento de pré-natal: médico e enfermeiro ✓ Atendimento odontológico: dentista 																																																																																							
FÓRMULA DE CÁLCULO:																																																																																							
$\frac{\text{N}^\circ \text{ gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico}}{\left(\frac{\text{Parâmetro de Cadastro}}{\text{População IBGE}} \times \text{SINASC ou N}^\circ \text{ gestantes identificadas} \right)^1}$																																																																																							
* O denominador será o que apresentar o maior valor																																																																																							
NUMERADOR: N° gestantes com pré-natal na APS e atendimento odontológico																																																																																							
<i>Dados do Cabeçalho da ficha</i>																																																																																							
		FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL		DIGITADO POR: CONFERIDO POR:																																																																																			
CNS DO PROFISSIONAL* _____-_____ CNS DO PROFISSIONAL _____-_____ _____-_____ _____-_____		CBO* _____-_____ CBO _____-_____ _____-_____	CNES* _____-_____ CNES _____-_____ _____-_____	INE* _____-_____ INE _____-_____ _____-_____																																																																																			
				DATA* / / / /																																																																																			
<i>Identificação do Cidadão</i>																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">N°</th> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 5%;">2</th> <th style="width: 5%;">3</th> <th style="width: 5%;">4</th> <th style="width: 5%;">5</th> <th style="width: 5%;">6</th> <th style="width: 5%;">7</th> <th style="width: 5%;">8</th> <th style="width: 5%;">9</th> <th style="width: 5%;">0</th> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 5%;">2</th> <th style="width: 5%;">3</th> <th style="width: 5%;">4</th> <th style="width: 5%;">5</th> <th style="width: 5%;">6</th> <th style="width: 5%;">7</th> <th style="width: 5%;">8</th> <th style="width: 5%;">9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TURNO*</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>N° PRONTUÁRIO</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>CNS OU CPF DO CIDADÃO</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> <td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> </tbody> </table>					N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TURNO*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N° PRONTUÁRIO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CNS OU CPF DO CIDADÃO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																				
TURNO*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																			
N° PRONTUÁRIO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																			
CNS OU CPF DO CIDADÃO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <p>É imprescindível registrar o CPF ou CNS do cidadão com um número válido.</p> </div>																																																																																							

Atendimento Odontológico

Tipo atendimento*	Consulta agendada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Demanda Espontânea	Escuta inicial/Orientação	<input type="checkbox"/>					
		Consulta no dia	<input type="checkbox"/>					
		Atendimento de urgência	<input type="checkbox"/>					
Tipo de consulta**	Primeira consulta odontológica programática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Consulta de retorno em odontologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Consulta de manutenção em odontologia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vigilância em Saúde Bucal*	Abscesso dentoalveolar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Alteração em tecidos moles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dor de dente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fendas ou fissuras labiopalatais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fluorose dentária moderada ou severa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Traumatismo dentoalveolar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Não identificado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Procedimentos (quantidade realizada)	Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Adaptação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aplicação de carióstático (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aplicação de selante (por dente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Capeamento pulpar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Cimentação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Drenagem de abscesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Evidenciação de placa bacteriana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Exodontia de dente decíduo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Exodontia de dente permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Instalação de prótese dentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preencher os demais campos necessários para o atendimento odontológico realizado na gestante.

Retirado do “[Guia para qualificação dos indicadores de APS CDS do MS](#)”.

6 Como qualificar o indicador

a. Por que esse indicador?

Doenças bucais podem gerar problemas gestacionais como a indução do parto prematuro, entre outros, prejudicando potencialmente a saúde e o desenvolvimento do bebê. A saúde bucal deve ser observada na gestante como parte importante do cuidado pré-natal.

b. O que mostra?

Demonstra a capacidade de coordenar o cuidado da gestante entre a equipe de saúde da família ou de atenção básica e a equipe de saúde bucal, para o acompanhamento pré-natal integral, mesmo que estejam em ambientes físicos distintos.

c. Como melhorar?

- Agendar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato da gestante para o pré-natal (preferencialmente no momento da confirmação da gestação, inserindo essa orientação como mais uma no checklist de primeira consulta da gestante);
- Possuir vagas abertas na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes (tais vagas poderão ser ocupadas por outras pessoas caso não sejam por gestantes);
- Organizar o processo de trabalho de forma a favorecer o acesso da gestante à consulta odontológica, como a agenda compartilhada ou interconsulta, bem como não restringir o acesso à gestante somente a determinados dias e horários;
- ACS manter a comunicação com a equipe de Atenção Básica sobre novas gestantes no território, assim como, realizar busca ativa de gestantes faltosas;
- Criar canal de comunicação direto entre as equipes (e-mail, chat, prontuário eletrônico, telefone ou outro disponível) para verificar encaminhamentos e retornos, mesmo que estejam no mesmo ambiente físico.
- Realização de ações preventivas e educativas com as gestantes, desmistificando alguns mitos quanto ao atendimento odontológico e esclarecendo dúvidas;
- Gestantes devem ser inseridas na rotina do pré-natal para receberem consultas regulares de manutenção, controle de possíveis focos de infecção, tratamento da gengivite, orientação de dieta, controle de placa e acompanhamento no território.

Adaptado do [“DOCUMENTO ORIENTADOR Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho” do MS.](#)

7 Orientações da SES RS para qualificação do indicador

A Secretaria de Estado da Saúde do RS desenvolveu em 2018 o Guia do Pré-natal na Atenção Básica, o qual aborda temas como: saúde sexual e saúde reprodutiva, abordagem pré-concepcional, acompanhamento da gestação na atenção básica, estratificação de risco da gestante e consulta puerperal.

O atendimento pré-natal é um serviço essencial e deve ser mantido e reforçado na pandemia da COVID-19, pois gestantes e puérperas compõem a população com condições e fatores de risco para possíveis complicações da Síndrome Gripal (SG) e para Covid-19. Assim, o cuidado no ciclo gravídico-puerperal não deve sofrer descontinuidade ou interrupção, pois pode ocasionar aumento no número de comorbidades e agravos.

Notas Técnicas com orientações de cuidado no ciclo gravídico-puerperal durante o período da Covid-19:

Nota Técnica Seção Saúde da Mulher 01/2020 - Orientações sobre o atendimento de Pré-Natal diante da pandemia do Covid-19 (revisada em 02.06.20). Acesse aqui .

Nota Técnica Seção Saúde da Mulher 02/2020 - Orientações técnicas para as maternidades em período da Covid-19 (revisada em 02.06.20). Acesse aqui .

Guia do Pré-Natal na Atenção Básica

8 Dúvidas Frequentes

Dentistas que não compõe as eSF contam para esse indicador?

A gestante deve estar sendo acompanhada por uma equipe de saúde da família ou e-AP e ter iniciado o pré-natal com médico ou enfermeiro. O dentista que a atender pode não estar vinculado à eSF ou à eAP, porém, obrigatoriamente, deverá estar vinculado a um estabelecimento de APS: a) 01 -POSTO DE SAÚDE; b) 02 - CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA; c) 15 - UNIDADE MISTA; d) 32 - UNIDADE MÓVEL FLUVIAL; e) 40 - UNIDADE MÓVEL TERRESTRE.

Para saber mais acesse

Documento	Assunto
Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019	Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESF/SAPS/MS	Indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil (2020).
Portaria GM Nº 1.740, de 10 de julho de 2020	Estabelece o pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil considerando o resultado potencial de 100% (cem por cento) do alcance dos indicadores por equipe do Distrito Federal e municípios constantes no Anexo da Portaria nº 172/GM/MS, de 31 de janeiro de 2020, diante do contexto da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
e-SUS APS - GUIA PARA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA APS	Passo a passo para orientação dos registros de atendimento no PEC.
Painel dos indicadores	Link para acesso dos indicadores de desempenho.
DOCUMENTO ORIENTADOR	Como a equipe de saúde da família pode melhorar os indicadores de desempenho.
Nota Informativa nº 13/2020 - SE/GAB/SE/MS	Manual de Recomendações para a Assistência À Gestante e Puérpera frente à Pandemia de Covid-19
Acompanhamento do pré-natal no PEC e-SUS AB	Passo a passo para registro do pré-natal no PEC e-SUS AB.
Atendimento Odontológico no PEC e-SUS	Passo a passo para registro do atendimento odontológico no PEC e-SUS AB
ROTEIRO DE NAVEGAÇÃO NO E-GESTOR	Acesso aos indicadores de cadastro e desempenho.
MANUAL DE USO DO SISTEMA e-Gestor AB – INFORMAÇÃO E GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Passo a passo para acessar o sistema e gerenciar usuários
Curso EAD e-SUS na Atenção Primária à Saúde para Profissionais de Saúde	Apresenta a plataforma e-Gestor AB, ensina sobre o cadastro do Gestor da Atenção Básica e do Gestor do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) e apresenta os relatórios disponíveis no SISAB;
Vídeo de cadastro de gestores e técnicos do município	
e-Gestor: entendendo o sistema	