ATENÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Alerta para sinais e sintomas de doenças da triagem neonatal

Com a situação de calamidade que estamos vivendo no RS, muitos bebês podem ter sua coleta do "Teste do Pezinho" postergada ou até mesmo não realizada.

Solicitamos atenção para os seguintes sinais e sintomas das seguintes condições:

Hiperplasia Adrenal Congênita

Dificuldade de mamar, baixo ganho de peso e/ou vômitos e/ou diarréia a partir da segunda semana de vida e/ou sinais de desidratação, genitália atípica em meninas, genitália hiperpigmentada e crescimento peniano em meninos.

Hipotireoidismo Congênito

Icterícia prolongada mais de 2 semanas, dificuldade de mamar, baixo ganho de peso, pele seca e/ou marmoreada, extremidades frias e edema facial.

Fibrose Cística

Íleo meconial, diarréia, fezes gordurosas, baixo ganho de peso, sinais de desidratação e infecção respiratória grave.

Fenilcetonúria

Convulsões, tremores ou movimentos espasmódicos nos braços e pernas; lesões cutâneas; microcefalia; odor no suor ou na urina parecido com o de bolor ou de urina de rato.

Anemia Falciforme e hemoglobinopatias

Icterícia prolongada, infecções e febre, esplenomegalia, lesões ulceradas em membros inferiores e anemia microcítica.

Deficiência de Biotinidase

Dificuldades de mamar, diarreia, hipotonia, letargia, atraso no desenvolvimento, crises epilépticas, rash cutâneo, alopécia, infecções de pele e respiratórias, conjuntivite.

Orientações importantes:

- Caso o bebê não tenha coletado o "Teste do Pezinho", deve coletar com máxima brevidade e ainda antes dos 30 dias de vida.
- Em caso de sinais de desidratação e/ou demais sinais de gravidade encaminhar para atendimento emergencial e dosagem de sódio e potássio.

Fazer contato urgente com a equipe da Triagem Neonatal RS pelo Whatsappou fone fixo em horário comercial (51) 3289-3048