Acompanhamento do Pré - natal no PEC e-SUS APS

Versão 5.2

SETEMBRO 2024 | Divisão da Atenção Primária à Saúde do RS



ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL NO E-SUS APS

Neste momento, entendendo que a Estratégia e-SUS APS já está consolidada quanto às formas de registro, processamento e disseminação da informação em todo o território nacional, o SISAB passa a ser fonte de informação para monitoramento das ações da Rede Cegonha, no nível da Atenção Básica.

É imprescindível que os registros das ações relacionadas ao cuidado à gestante, seja em consultas do pré-natal ou em outras ações do cuidado, possam ser inseridos através das ferramentas de entrada de dados da Estratégia e-SUS APS. Isto é necessário para a realização adequada do monitoramento, avaliação e repasse financeiro referente às ações de pré-natal nos serviços de Atenção Básica.

Nota técnica sobre a utilização do e-SUS AB e Sisprenatal Web no âmbito da <u>Atenção Básica</u>

Guia Pré-natal na Atenção Básica

ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL NO E-SUS APS

A qualidade nos registros durante os eventos de cuidado do pré-natal e puerpério, a partir dos instrumentos disponíveis, é importante de modo a garantir a fidedignidade dos marcadores que serão monitorados.

Para isso, deve-se realizar o registro das informações, considerando:

- 1. Informação do CNS e /ou CPF de todas as gestantes atendidas pela APS ou com acompanhamento em serviço privado.;
- 2. Cadastro individual com o campo "Está gestante" assinalado com "Sim";

3. Atendimento individual com registro da Data da Última Menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG), Problema/condição avaliada, registro de pré-natal ou CID/CIAP relacionados a gestação, e ainda, informação relacionada exames solicitados e avaliados;

- **4.** Envio de informações para a base nacional do SISAB dentro da **competência** em que foi realizado o atendimento da gestante ou puérpera e
- 5. Informação de vacinação em dia, Sim ou Não, no registro do atendimento individual.

Para dar início ao acompanhamento do pré-natal, é necessário que o profissional médico ou enfermeiro registre a condição de gravidez da cidadã inserindo algum dos códigos que identificam essa condição na seção de **"Avaliação"** do SOAP, por meio do bloco **Problema e/ou condição avaliados** mantendo a situação do problema/condição como **"Ativo"**, obrigatoriamente com os CIAP2/CID10 correspondentes. Dessa forma, o sistema dá início ao acompanhamento do pré-natal da gestante captando informações úteis a esta condição de saúde.

Códigos CIAP2 válidos: W03, W05, W71, W78, W79, W80, W81, W84, W85.

Ao fazer o registro de condição relacionada à gravidez, o campo Mulher - DUM se torna de preenchimento obrigatório.

Pesquisar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão			
	~		
AP 2			
	~		
Incluir na lista de problemas/condições			Adicionar
AP 2		Lista de problemas/condições	



Também será mostrado o bloco **Pré-natal, parto e nascimento**. Nele, é possível realizar os registros de:

- tipo de gravidez (única, dupla/gemelar, tripla ou mais, ignorada)
- altura uterina (cm)
- edema (, + , ++ ou +++)
- movimentação fetal (sim ou não)
- gravidez planejada (sim ou não)
- batimento cardíaco fetal (bpm)
- risco da gravidez (dependendo do problema e ou condição detectada, a gestação pode ser classificada em dois tipos: "alto risco" e "risco habitual", também conhecida como baixo risco. Esta situação pode ser modificada ao longo do acompanhamento da gestação por meio de entradas tanto pela avaliação quanto pela Lista de Problemas/Condições e Alergias. Sempre que o registro mais atual for diferente dos códigos W78 e Z34 e houver qualquer outro da lista anterior, a gestação será considerada de "alto risco" e será mostrada na informação de pré-natal na folha de rosto.

O registro desse bloco não é obrigatório, mas recomenda-se o seu preenchimento.

Pré-natal, parto e nascimento		
Tipo de gravidez	Altura uterina (cm)	Risco da gravidez 1
Edema	Movimentação fetal	Gravidez planejada
Batimento cardíaco fetal (bpm)		

É importante também registrar no item **ANTECEDENTES** do SOAP o histórico obstétrico da paciente.

nsira as demais informaçã	ões relacionadas aos antecedentes	o do cidadão.		
3				
				0/2000 cars
ntecedentes sobre P	arto e Nascimento			
∧ Informações ob	stétricas			
Costor présion	Abortos			
Gestas previas	Abortos	Desfecho da última gestação a	sconteceu há menos de um ano	
	Terranan			
Partos realizados	Vaginais	Cesareas	Partos domiciliares	
Nascidos		Recém-nascidos o	om	
Vivos	Mortos	Menos de 2500g	Mais de 4500g	
Nascidos vivos	Mortos na 18 semana	Mortos denois da 18 comana		
	Pioreos na 1 Semana	Hortos depois da 1 Semana		

ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-NATAL

Nas consultas subsequentes aparecerá no item **PRÉ-NATAL** na folha de rosto da gestante, com informações essenciais e objetivas ao acompanhamento da gestante como: o risco (habitual ou alto risco); a data da última menstruação (DUM); a idade gestacional (IG) cronológica; data provável do parto (DPP) cronológica; DPP ecográfica e tipo de gravidez.

Além disso, apresenta o número de consultas de pré-natal já realizadas, a data da última consulta e informação sobre a última consulta odontológica.



O PEC disponibiliza opções já configuradas para solicitação de exames conforme o trimestre da gestação. Caso o profissional queira adicionar outros exames além dos apresentados na lista de cada grupo, basta adicionar no campo Exame.

 es Feminino CPF 011.112.700-90 CNS 7090008	Todos os exames	
cinação Cadastro do cidadão A	gen Analise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina	~
	Exame citopatológico cervico-vaginal/microflora	
	Dosagem de glicose	
and One second	Hemograma completo	
Grupo de exames 🚯	Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma	~
Gestante 1º trimestre >	Pesquisa de anticorpos IGM antitoxoplasma	
Gestante 2º trimestre >	Pesquisa de antigeno de superficie do virus da hepatite b (hbsag)	~
Gestante 3º trimestre >	Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)	
Risco cardiovascular	Pesquisa de anticorpos ANTI-HIV-1 + HIV-2 (elisa)	
Nisco cardiovascutar y	Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	
	Teste não treponemico p/ detecção de sifilis em gestantes	0/500 caracteres
	Teste rapido para deteccao de HIV na gestante ou pai/parceiro	
	Teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro	
	Ultrassonografia obstetrica	0/250 caracteres

xames *		
	`	•
reenchimento obrigatório.		
CID 10		
SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL - Z34	×	•
Justificativa do procedimento *		
Insira a justificativa do procedimento.		
	0/500 caracte	eres
Dbservações		_
Insira as observações do procedimento.		
	0/250 caracte	res

DESFECHO DE UMA GESTAÇÃO

Para realizar o desfecho de uma gestação, por nascimento ou interrupção, o profissional deve informar por meio de código **CIAP2 ou CID10**. Os códigos que podem ser utilizados para encerrar uma gestação são mostrados no quadro a seguir.

CIAP	Descrição	CID10 relacionáveis
W82	Aborto espontâneo	002, 003, 005, 006
W83	Aborto provocado	O04, Z30.3
W90	Parto sem complicações de nascido vivo	080, Z37.0, Z37.9, Z38, Z39
W91	Parto sem complicações de natimorto	Z37.1, Z37.9
W92	Parto com complicações de nascido vivo	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.2, Z37.5, Z37.9, Z38, Z39
W93	Parto com complicações de natimorto	O42, O45, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, O67, O68, O69, O70, O71, O73, O75.0, O75.1, O75.4, O75.5, O75.6, O75.7, O75.8, O75.9, O81, O82, O83, O84, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.6, Z37.7, Z37.9

DESFECHO DE UMA GESTAÇÃO

O desfecho pode ser informado por meio da inclusão de um desses itens na seção Avaliação do SOAP, por meio do bloco **Problemas e/ou condições avaliados** neste atendimento.

squisar por problemas/condições ativos ou latentes d	o cida	dão	
		~	
	daata		cistomo é accordinia incluir a(a) CIAD O concerna destre na lista da
🕕 A cidada possul uma gestação ativa. Para encerrar a	gesta	çao no	sistema, e necessario incluir alsi CIAP 2 correspondentes na lista de
problemas/condições. Clique para acessar a lista d	le CIA	P 2 rel	lacionadas.
problemas/condições. <u>Clique para acessar a lista c</u>	le CIA	P 2 rel	lacionadas.
problemas/condições. <u>Clique para acessar a lista c</u> AP 2 ARTO COM COMPLICAÇÕES DE NASCIDO VIVO - W92	le CIA	P 2 rel	lacionadas.
problemas/condições. <u>Clique para acessar a lista c</u> AP 2 ARTO COM COMPLICAÇÕES DE NASCIDO VIVO - W92	<u>le CIA</u>	P 2 rel	lacionadas.
problemas/condições. <u>Clique para acessar a lista c</u> AP 2 ARTO COM COMPLICAÇÕES DE NASCIDO VIVO - W92 Incluir na lista de problemas/condições	X	₽ 2 rel	lacionadas.

DESFECHO DE UMA GESTAÇÃO

Em caso de identificação de algum desses códigos, o sistema mostrará o campo **Encerramento da gestação**.

Encerrar gestação				
Tipo de gravidez			Data do desfecho *	
Única	×	~	dd/mm/aaaa	

ACOMPANHAMENTO DO PUERPÉRIO

Após o desfecho da gestação, informar por meio do campo **Problemas** e/ou condições avaliados neste atendimento ao Puerpério com os CIAP2/CID10 correspondentes:

Códigos CIAP2: W18, W19, W70, W94, W96.

Códigos CID10: 0152, 085, 086, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0868, 087,0870, 0871, 0872, 0873, 0878, 0879, 089, 0890, 0891, 0892, 0893,0894, 0895, 0896, 0898, 0899.

ACOMPANHAMENTO DO PUERPÉRIO

~
~

PRÉ-NATAL DO PAI PARCEIRO

Chamamos de estratégia **Pré-Natal do Pai/Parceiro**, quando se aproveita a presença dos homens que acompanham suas parceiras nas consultas de pré-natal para ofertar exames de rotina, testes rápidos, atualizar caderneta de vacina e convidar para que participem de atividades educativas e se preparem para o exercício da paternidade com cuidado e compromisso. <u>Acesse o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde.</u>

Podemos lançar os seguintes procedimentos durante o atendimento do parceiro:

Testes rápidos de HIV e sífilis: através do campo Intervenção e / ou procedimentos clínicos

0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECÇÃO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO **0214010082 -** TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO

Consulta de pré-natal do parceiro: através do campo **Procedimentos administrativos 0301010234 -** CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO

PRÉ-NATAL DO PAI PARCEIRO

Registro de testes rápidos

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados	0/4000 caracteres
CIAP 2	
~	
SIGTAP	
×	
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO - 0214010040	⊡ ⊡
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO - 0214010082	·· 🗇

PRÉ-NATAL DO PAI PARCEIRO

Registro pré-natal do parceiro

Finalização do atendimento	^
ripo de atendimento *	
🔾 Consulta no dia 🗌 Urgência	
tendimento compartilhado	
~	
rocedimentos administrativos (SIGTAP)	
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) - 0301010030	÷.
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO) - 0301010030 Adicionado automaticamente	靣

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À GESTANTE

Uma vez que a condição de gravidez foi informada por atendimento realizado por médico ou enfermeiro, os atendimentos odontológicos realizados posteriormente à identificação da condição de gestação já serão automaticamente contabilizados no relatório de produção do profissional como atendimento odontológico à gestante. Se o atendimento odontológico for o primeiro acesso da gestante à APS, orientar que seja realizada uma consulta com médico ou enfermeiro mesmo que o pré-natal seja realizado em serviço privado.

Deve-se registrar a **primeira consulta odontológica** quando for realizada avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO À GESTANTE

A informação da última consulta odontológica realizada irá constar no item de pré-natal na folha de rosto.



gestantes

acompanhamento das

Relatórios de

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO GESTANTES

Para fazer o acompanhamento das gestantes utiliza-se o módulo Acompanhamento de condições de saúde. Selecionamos a opção gravidez e indicamos o período desejado para o relatório.

		Problemas e condições	
		A busca retorna apenas cidadãos que possuem todas as condições selecionadas e ati	ivas na lista de problemas ou avaliadas no SOAP e fichas de atendimento individual.
≜ ≜-Q	Acompanhamento de condições de saúde	Diabetes Hipertensão arterial Obesidade Gravidez	
		Grupos de condições prioritários	CIAP2 e CID10
Jan	Arienda	Gravidez X	Selecione outros CIAP2 e CID10
	ABelloa	Buscar apenas problemas / condições ativas na lista de problemas e condições.	
	CDC	Informações do cidadão	
CDS	CD3 V		
		Sexo Identidade de gênero	
	Cidadão		Período do último atendimento individual
		Feminino Masculino	03/05/2022 🗙 até 31/10/2022 🗙 🛅
		Faixa etária	
		Todas as faixas Adulto (20 a 59 ano	(ac
		Criança (0 a 10 anos)	nais)

Será gerada uma **lista nominal** com nome, CPF, endereço, telefone e data do último atendimento. Após gerar a lista também é possível gerar um relatório operacional.

Cidadão 🗘	Endereço 🗘	Telefone	atendimento	
Mulher Teste Cidadão sem CPF	9	(51) 99	11/11/2021	
1 resultado				Gerar relatório operacional
			Gerar relatório operacional	Serão apresentados apenas cidadãos que estejam vinculad um responsável familiar e este vinculado a um domicílio do território. Selecione qual relatório deseja gerar: Relatório operacional de Crianças menores de 5 anos ①
				Relatório operacional de Gestante/Puérpera Relatório operacional de Risco cardiovascular

RELATÓRIO OPERACIONAL DA GESTANTE/PUÉRPERA

Prioritariamente, as gestantes cadastradas no território da equipe comporão este relatório, devendo estar vinculadas a um responsável familiar, e este vinculado a um domicílio do território. Contudo, é possível verificar se há alguma gestante sendo acompanhada, mas que está fora da área de cobertura da equipe. O relatório oferece à equipe dados relacionados à DUM, DPP, IG, informações relacionadas à última consulta pré-natal (data da última consulta e situação vacinal), status do VDRL, além da data de outras consultas e visitas domiciliares realizadas pelo ACS.

ATENÇÃO BÁSICA FILTROS: INE: - EACS Microárea: Todas	MUNICIPIO DE UNIDADE DE SAÚDE UNIDADE BASICA DE SAUDE									
	RELATÓRIO	OPERACION	AL DE G	ESTANTE/PU	ÉRPER.	A				
INE: + EACS Microárea: 13										
				Pré-Natal		VDRL		Data Última Consulta / Atend.		
Identificação	DUM	DPP	IG	Data Último Atend.	Vacina em dia	Solicitação	Availação	Puerpério	Odontológica	Visita do AC
TESTE DE CADASTRO INDIVIDUAL 35 anos e 10 meses e 19 días - Feminino CNS: - Pront, Familiar: AB1234	29/06/2016	05/04/2017	8	29/08/2016	Sim			***	29/08/2016	29/08/2016
Total de gestantes/puérperas na microárea										
<i>(</i>										

Materiais sobre e-SUS APS disponíveis em:

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus